






»CIERRAPUERTAS HIDRAULICO VS FUEGO MOD.LA-C2 / LA-C3.



Modelos:

Referencia	Peso máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta
LA-C2	45 Kilos	90cm
LA-C3	65 Kilos	110cm

Dimensiones de los cierrapuertas:



	602	603
Α	12,8	15,4
В	14,8	18,5

*Medidas en centímetros.



Principales Características

- Cierran la puerta suavemente sin golpes.
- Evitan las corrientes de aire.
- Poseen dos válvulas independientes:
 - La primera controla la velocidad de cierre entre 180º y 120º,
 - La segunda controla el cierre final entre 20º y 0º.
- Al mantener la puerta cerrada aíslan los ambientes; ayudan a los sistemas de control de temperatura para el ahorro de energía.
- Certificación Cortafuego: Cierrapuertas certificado para uso en aplicaciones cortafuego bajo norma UL 228/UL10-C por más de 3 horas.
- Garantía de 1 año.





























PIONEERING SAFETY"

»CIERRAPUERTAS HIDRAULICO VS FUEGO MOD.LA-C2 / LA-C3.

Propiedades físicas y mecanicas de los productos importados

CAMARA SALINA

- 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos)
- 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

ENSAYOS DE ACABADOS:

CÁMARA SALINA:

Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Allegion Colombia
Cra. 26 No. 12A - 20
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (57-1) 371 37 66
Fax: (57-1) 370 5125
Servicio al cliente: (57-1) 247 4367
Líneas Gratuitas Fuera de Bogotá:
Tel: 018000 91050
Fax: 018000 910120
Ventas.Colombia@allegion.com
www.schlage.com.co
us.allegion.com

Allegion de México S de RL de CV Los Olivos 698 Sin Numero, Col. Chavez Tecate, Baja California México, C.P. 21440 AME130821MW0 01800 5606 7866 clientesmx@allegion.com www.allegion.com.mx









