




Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS
 24VDC MARCA V2, KINGGATES, NICE MOD. OPEN 400, OPEN 600, WILL.



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
V2-00039-KIT	OPEN 4000 4M	OPEN 4 4M	BARRERA D/EST OPEN 4 C/BRAZ REC 4M 24V
V2-00040-KIT	OPEN 4000 4M	OPEN 4 LED	BARRERA D/EST OPEN 4 CBRAZ REC 4M LED 2
V2-00041-KIT	OPEN 4000 4M	OPEN 4 LED BAT	BARRERA D/EST OPEN 4 CBRAZ REC 4M LED B
V2-00042-KIT	OPEN 6000 6M	OPEN 6 4M	BARRERA D/EST OPEN 6 CBRAZ REC 6M 24V
V2-00043-KIT	OPEN 6000 6M	OPEN 6 LED	BARRERA D/EST OPEN 6 CBRAZ REC 6M LED 2
V2-00044-KIT	OPEN 6000 6M	OPEN 6 LED BAT	BARRERA D/EST OPEN 6 CBRAZ REC 6M LED B



Versión Digital.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.21



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2, KINGGATES, NICE MOD. OPEN 400, OPEN 600, WILL.

Automatización para barreras de acceso con barras de 4 a 6 m

GAMA COMPLETA

Disponibles en 2 versiones con mástiles de 4 a 6 metros, las barreras Open son la solución ideal para controlar los accesos en ámbito particular, industrial e público. El motorreductor de corriente continua 24 V y la posibilidad de regulación de la velocidad permiten un uso rápido e intensivo con apertura en 3,5 segundos.

La instalación es simple gracias a la posibilidad de componer indiferentemente el mástil a la derecha o a la izquierda y al fácil balance por medio de la regulación lineal del muelle.

SEGURIDAD TOTAL

El control electrónico garantiza el anti-aplastamiento en fase de apertura y de cierre.

La electrónica está bien protegida dentro de una estructura metálica y es accesible sólo con cerradura personalizada. La apertura manual es simple gracias al cómodo sistema de desbloqueo protegido mientras que el kit baterías, que puede ser comprado como accesorio adicional, garantiza el funcionamiento también en caso de black-out.

ACCESORIOS

Una gama de accesorios amplia e innovadora completa las automatizaciones Open. Los mástiles de aluminio pintado son extensibles por medio de resistentes uniones que facilitan el transporte y la instalación. La articulación para mástiles permite instalaciones también en garajes subterráneos o donde la altura del techo no permite instalaciones de mástiles estándares. Las luces led señalan de manera eficaz la apertura y el cierre del mástil.



1. SISTEMA DE DESBLOQUEO
Robusto y fiable sistema de desbloqueo de llave



2. MÁSTIL
Perfil elíptico de aluminio pintado



3. CENTRAL ELECTRÓNICA
Espacioso compartimento para la central electrónica y los cableados electrónicos



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS
 24VDC MARCA V2, KINGGATES, NICE MOD. OPEN 400, OPEN 600, WILL.



DATOS TÉCNICOS

Código		OPEN 4000	OPEN 6000
Alimentación de red	(Vac)	110V/60Hz	
Absorción	(A)	1,1	0,6
Potencia	(W)	300	360
Tiempo de apertura	(sec)	3,5	5
Par	(Nm)	140	200
Ciclo de funcionamiento	(%)	80	
Grado de protección	(IP)	54	
Temperatura de servicio	(°C)	-20 ÷ +50	
Dimensión	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Peso	(kg)	46	54

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2, KINGGATES, NICE MOD. OPEN 400, OPEN 600, WILL.

OPEN

Código	Motor	Tarjeta electrónica	Receptor radio	Kit de fijación	Largo máximo barra
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

BARRAS

Código	Largo barra	Compatible con Open 4000	Compatible con Open 6000	Unión ASOLINK obligatoria
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	



OPEN 4000 + ASO 4000

Barrera con accesorios de fijación y largo máximo de la barra de 4 m



OPEN 6000 + ASO 5000

Barrera con accesorios de fijación y largo máximo de la barra de 5 m



OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK

Barrera con accesorios de fijación y largo máximo de la barra de 6 m

ACCESORIOS

Para OPEN 4000



ASO 4000
Mástil 4 m



ASOLED4000
Cordón led para mástiles.
Longitud 4 m



ASOB4000
Base de cimentación



ASOGRID
Rastrillera de aluminio (2 m)

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2, KINGGATES, NICE MOD. OPEN 400, OPEN 600, WILL.

Para OPEN 6000




ASO 3000
Mástil 3 m



ASO 5000
Mástil 5 m



ASOLINK
Junta para barra compatible
con ASO 3000



ASOB6000
Base de cimentación



ASOLED6000
Cordón led para mástiles.
Longitud 6 m



ASOGRID
Rastrillera de aluminio (2 m)



ASOJOINT
Articulación para mástiles
ASO 3000 (de 1950 mm
a 2400 mm)

ACCESORIOS EN COMÚN



ASORUB
Goma paragolpes
para mástil



STAR Open
Central de repuesto



ASOSTICK
Franjas adhesivas
para mástiles



RX K1
Receptores enchufable



ASOPA
Soporte móvil para mástiles



Bat K30
Tarjeta de carga de baterías



ASOPF
Apoyo fijo



BAT60
Baterías 12 V 6 Ah
(se necesitan dos baterías
para el funcionamiento)

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx