

»BARRA DE PANICO DE EMBUTIR ANTIBACTERIAL HORIZONTAL MARCA ISEO MOD. IDEA BASE.

IDEA Base

Fabricar sistemas de seguridad significa preocuparse por la tranquilidad de quienes eligen nuestro nombre. Los más de cincuenta años de especialización hablan de la calidad del producto que ofrecemos y del amor por lo que hacemos. La línea de dispositivos antipánico IDEA Base ha sido diseñada, desarrollada y fabricada directamente por ISEO con un único objetivo: garantizar los más altos niveles de seguridad y fiabilidad de acu-

erdo con la norma UNI EN1125. Al diseñar los dispositivos no hemos descuidado las características distintivas de la serie IDEA Base, es decir, su estética y su diseño. Entre las aplicaciones cabe señalar la adaptabilidad particular a puertas ventanas y puertas de metal con perfil reducido. IDEA Base garantiza las características ya probadas de facilidad de instalación, modularidad, versatilidad y alto nivel de seguridad.



Características destacables:

- Certificados: marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR).
- Modularidad gracias a la amplia gama de accesorios.
- Reversibilidad: puede instalarse en configuración derecha o izquierda.
- Adaptabilidad a cualquier tipo de marco y configuración (aluminio, PVC, madera, etc.).
- Posibilidad de instalación en puertas de cristal gracias al Kit BELVEDERE.
- Configurables para instalarse en puertas de hoja individual y doble.
- Fiabilidad: toda la gama se ha probado según los parámetros exigidos por la normativa UNI EN1125 para 500.000 ciclos.
- Sencillez de instalación: tres posibilidades de fijación diferentes en función del marco.
- Velocidad de instalación: disponen de un sistema de enganche de varillas automático con muelle y sin tornillos.
- Solidez, gracias a la barra a presión ovalada de acero antirrotación.
- Acabados: negro, gris metalizado, blanco y ENDUR4NCE con aplicación del tratamiento antibacteriano ANTIGERM.
- Versiones especiales PVD-inox.
- Pueden integrarse con los sistemas de control de accesos ISEO.



Dispositivos de sobreponer EN1125 y EN179

La búsqueda de nuevas prestaciones para nuestros productos en pleno cumplimiento de la normativa vigente nos ha permitido alcanzar altos niveles de rendimiento y calidad.



DURACIÓN CÍCLICA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS: **500.000 CICLOS**

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados según los parámetros exigidos por las normas **UNI EN1125** y **UNI EN179** hasta 500.000 ciclos de funcionamiento. El umbral máximo de la norma es de 200.000 ciclos.



DISPOSITIVOS AHORA CLASIFICADOS EN **GRADO 7** SOBRE LA MASA DE LA PUERTA

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados según los parámetros exigidos por las normas **UNI EN1125** y **UNI EN179** en puertas con una masa superior a 200 kg.

3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°



»BARRA DE PANICO DE EMBUTIR ANTIBACTERIAL HORIZONTAL MARCA ISEO MOD. IDEA BASE.



TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO, **PROBADOS DESDE -25°C HASTA +60°C**

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados según los parámetros exigidos por las normas UNI EN1125 y UNI EN179, desde -25°C hasta +60°C. El umbral máximo previsto por las normas va de -10°C a +60°C.

ENDUR4NCE



ACABADO ENDUR4NCE

El nuevo acabado **ENDUR4NCE** fue creado para responder a la continua necesidad de contar con un acabado superficial duradero y estéticamente parecido al metal. Los dispositivos con acabado ENDUR4NCE han sido probados según la norma **UNI EN1670** y han obtenido excelentes resultados estéticos y funcionales durante 1600 horas de prueba de corrosión en niebla salina neutra (NSS).



DUPLICA LA SEGURIDAD: **ANTIPÁNICO Y ANTIBACTERIANO**

La seguridad para ISEO es, desde siempre, un aspecto esencial y ello la ha convertido en pionera en tutelar la salud del usuario que utilice sus productos y, especialmente, las barras antipánico, pues se trata de dispositivos siempre presentes en todo espacio público y en ámbitos donde la higiene y la protección de la salud son requisitos fundamentales (hospitales, clínicas, guarderías, escuelas, etc.). De hecho, desde hace años, la función antipánico se ve reforzada con la protección antibacteriana **AntiGerm**.

La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no conlleva un mantenimiento particular. La emisión continua de iones de plata garantiza eficacia durante toda la vida del producto, incluso en caso de arañazos superficiales.

AntiGerm reduce en un 99% el nivel de presencia bacteriana y su eficacia está certificada por laboratorios independientes de acuerdo con las normativas **ISO 22196**.

