


## » CERRADURA BLINDADA CON MECANISMO DE ENGRANE, CILINDRO EUROPEO Y BULONES DE 1,2 Ó 3 CIERRES FRONTALES MARCA ISEO MOD. 678G.



| CÓDIGO       | SKU        | MODELO  | DESCRIPCIÓN                              |
|--------------|------------|---------|--|
| IE-00013-KIT | CERRA-ENG1 | 678G 1C | CERRADURA DE ENGRANE C/CIL 1 CIERRE 678G |
| IE-00014-KIT | CERRA-ENG2 | 678G 2C | CERRADURA DE ENGRANE C/CIL 2 CIERRE 678G |
| IE-00015-KIT | CERRA-ENG3 | 678G 3C | CERRADURA DE ENGRANE C/CIL 3 CIERRE 678G |



**»CERRADURA BLINDADA CON MECANISMO DE ENGRANE, CILINDRO EUROPEO Y BULONES DE 1,2 Ó 3 CIERRES FRONTALES MARCA ISEO MOD. 678G.**




**Serie 678G**

**Cerrojo y resbalón reversible, recorrido de 30 mm, tres cierres, frontal de acero cromado, galvanizado.**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| distancia entre ejes 28 mm, saliente 0,5 mm | (IE-00015-00) | 678.0028.0G00 |
| distancia entre ejes 37 mm, saliente 0,5 mm |               | 678.0037.0G00 |

Por encargo



**Contraplaca de acero cromado**

**para artículo 602D/602DF/608D/608DF/662GF/668GF 662G/668G/668M/668MF.**

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| distancia entre ejes 28 mm - acabado CROMO BRILLANTE | (IE-00016-00) | 200.00.0608.0000 |
| distancia entre ejes 37 mm - acabado CROMO BRILLANTE |               | 200.00.0608.0037 |



**Desviador lateral doble insertable, frontal de acero cromado, galvanizado, cerrojo autobloqueado.**


|               |               |           |
|---------------|---------------|-----------|
| saliente 2 mm | (IE-00017-00) | 123.00.00 |
|---------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO      | SKU           | MODELO      | DESCRIPCIÓN                            |
|-------------|---------------|-------------|--|
| IE-00015-00 | 067800280G00  | 678G        | MECANISMO C/RESB REV C/ENGRANES S 678C |
| IE-00016-00 | 2000006080000 | 20000060800 | PLACA FRONTAL D/ACERO CROM P/MEC 678G  |
| IE-00017-00 | 0000001230000 | 123         | MECANISMO AUX INSERT LATERAL DOBLE BUL |



V04.24

»CERRADURA BLINDADA CON MECANISMO DE ENGRANE, CILINDRO EUROPEO Y BULONES DE 1,2 Ó 3 CIERRES FRONTALES MARCA ISEO MOD. 678G.




Contraplaca de acero cromado para artículo 122/123.

(IE-00018-00) 200.00.0122.0100



Kit manija para cerradura con cilindro europeo acabado PLATA

(IE-00019-00) 0000098668CRS



Varilla de conexión regulable de acero galvanizado para artículo 122/123/125/126.

(IE-00020-00) 9999.00.15



EKOS - Embellecedor y protección para cilindros de aleación de zinc con esferas antitaladro, sistema componible. saliente 24 mm - acabado BRONCEADO


(IE-00021-00) 98.14.4624



Cilindro R11 Progress DOBLE PERFIL. DOBLE FUNCIÓN. Llave plana de alpaca de 11 clavijas, patentada, con medalla plastificada. Protección antitaladro en el cuerpo del cilindro y en el actuador. Leva DIN 30°. 5 LLAVES RESISTENTE AL BUMPING.

TARJETA DE PROPIEDAD. Tornillo 85 mm.

|                | L  | C + D   |
|----------------|----|---------|
| Longitud mm 70 | 70 | (30+40) |
| Longitud mm 75 | 75 | (35+40) |



(IE-00022-00) 82R1930409...5

(IE-00023-00) 82R1935409...5



NÍQUEL

| CÓDIGO      | SKU            | MODELO         | DESCRIPCIÓN                             |
|-------------|----------------|----------------|---|
| IE-00018-00 | 2000001220100  | 20000012201    | PLACA FRONTAL D/ACERO CROM P/MEC 123    |
| IE-00019-00 | 0000098668CRS  | 0000098668CRS  | MANIJA DOBLE MINI-BOLA P/CIL EURO PLATA |
| IE-00020-00 | 99990015       | 0000099990015  | VARILLA D/CONEXION REGUL 455-675MM GAL  |
| IE-00021-00 | 0000098134624  | EKOS           | ESCUDO Y PROTECCION P/CIL ANTILAD EKOS  |
| IE-00022-00 | 82R1930409...5 | 82R1930409...5 | CILINDRO 30+40 R11 PROGRESS ANTIBUMPIN  |



V04.24