



jcmtechnologies



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4, F30 1.50K W/6 MOD.VERSUS F30S075, MOD.F30L150.



VERSUS F30

cuadro de maniobras con variador



Aplicable a puertas
Rápidas industriales

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
JH-00003-00	1005259	VERSUS F30S075	TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4
JH-00004-00	1006188	VERSUS F30L150	TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 1.50KW/6



Versión Digital.



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V06.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx



jcmtechnologies



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4, F30 1.50K W/6 MOD.VERSUS F30S075, MOD.F30L150.


VERSUS F30

cuadro de maniobras con variador

Cuadro industrial con variador de frecuencia 0,75 kW / 4,2 A o 1,5 kW / 6,8 A.

Control por encóder absoluto JCM, Elektromaten o Kostal.

Diseñado para puerta rápida plegable y enrollable de lona. Interfaz KEE.




Easy to program
Botones de programación en placa

Función esclusa
Señal de puerta abierta y puerta cerrada

Conector especial para finales de carrera digitales

Compatible con encoder absoluto JCM, Elektromaten y Kostal.



Prensaestopas V extraíbles
para facilitar la instalación/reemplazo de accesorios precableados



Indicador de errores

Pantalla LCD
para ajustes y mensajes.

Teclado intuitivo
con teclas retroiluminadas:
En todo momento informa del estado del equipo y la puerta, indicando qué acción puede realizar a continuación.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V06.22



jcmtechnologies



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4, F30 1.50K W/6 MOD.VERSUS F30S075, MOD.F30L150.




F30S075

F30L075 · F30L150

F30S075 · F30L075 · F30L150

1005259 1006249 1006188

- Cuadro de maniobras con variador de frecuencia 0,75KW o 1,5KW y control por encoder absoluto JCM, Elektromaten o Kostal.
- Salidas de freno motor y destellos a 230Vac, y salidas de contacto libres de tensión de indicación del estado puerta abierta y puerta cerrada.
- Una salida de 24Vac y dos salidas de 24Vdc para la conexión de fotocélulas con autotest u otros accesorios como radares. Estas salidas proporcionan un máximo de 700mA compartidos entre las tres.
- Entradas de pulsadores de apertura parcial o total y cierre.
- Entradas para contactos de seguridad, una banda de seguridad y un paro.
- Conectores para tarjetas exteriores: receptor motion STICK, receptor radioband3G RSEC3, tarjeta de semáforos TL-CARD-V y tarjeta detector magnético MTC1.
- Medidas:
F30S075: 400 x 200 x 132 mm. (0,75KW)
F30L075: 400 x 300 x 132 mm. (0,75KW)
F30L150: 400 x 300 x 187 mm. (1,5KW)



PULSADORES EN TAPA

REGULADOR TIEMPO AUTOCIERRE

CONECTOR DETECTOR DE VEHICULOS (MTC1)

CONECTOR RECEPTOR ENCHUFABLE (STICK/RACK)

CONECTOR PARA PROGRAMADOR DE FUNCIONES Y DIAGNÓSTICO (VERSUSPROG)

"EASY TO PROGRAM"

LEDS INDICADORES DE ENTRADAS/SALIDAS ACTIVAS

24 Vac

3 ENTRADAS CONFIGURABLES CON 2 SALIDAS 24Vdc

SELECTOR OPCIONES 9+2 POSICIONES

2 CONECTORES PARA TARJETA EXPANSIÓN DE FUNCIONES

ENTRADA 3 PULSADORES: ABRIR-PARAR-CERRAR

ENCODER: COMPATIBLE CON ELEKTROMATEN, KOSTAL Y JCM

FUNCIÓN ESCLUSA: PUERTA ABIERTA/PUERTA CERRADA

DESTELLO 230V

FRENO MOTOR 230V



V06.22

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx



jcmtechnologies



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.


¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4, F30 1.50K W/6 MOD.VERSUS F30S075, MOD.F30L150.



Aplicación en puerta enrollable industrial

VERSUS F30, RBAND3, G-TRAFFIC, R-TRAFFIC (semáforos) y MTC1 (detector magnético)



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V06.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx