

### »CIERRAPUERTAS BISAGRA HIDRAULICO 1.10MTS 75KG 150° MARCA LOCINOX MOD. TIGER.



#### Bisagra compacta y cierrapuertas en uno TIGER (Patentado)

Cierrapuertas hidráulico de 180° con velocidad y recorrido final ajustables con una gran precisión. Gracias a la cubierta de aluminio con recubrimiento de polvo a sus componentes únicos de alta tecnología, Tiger continúa funcionando perfectamente en cualquier condición climática. Para una instalación aún más eficiente, recomendamos encarecidamente el Tigerdrill. Incluye bisagra Puma.




#### Opciones de color

ZILV 9005

#### Especificaciones

- ✓ Bisagra de autocierre 180° con ajuste de la velocidad y del golpe final
- ✓ Diseño estético
- ✓ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✓ Velocidad de cierre insensible a la humedad y a variaciones de temperatura
- ✓ Para puertas izquierdas y derechas
- ✓ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✓ Ajustabilidad horizontal 15 mm
- ✓ Capacidad de ajuste vertical de 20 mm
- ✓ Apertura fácil: Máxima 14 Nm



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LO-00202-00	TIGER	TIGER	CIERRAPUERTAS HID 180° 75K 1.10M



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V06.21

### » CIERRAPUERTAS BISAGRA HIDRAULICO 1.10MTS 75KG 150° MARCA LOCINOX MOD. TIGER.

#### Código de pedido

**TIGER** Cierrapuertas hidráulico y bisagra Puma 180° para puertas hasta 75 kg



#### Herramientas de instalación recomendadas



TIGERDRILL



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV



CLB-TIGER





### »CIERRAPUERTAS BISAGRA HIDRAULICO 1.10MTS 75KG 150° MARCA LOCINOX MOD. TIGER.



**SU PUERTA  
SE ABRE Y SE CIERRA  
SIN RUIDO**



**SEGURO  
PARA  
USUARIOS EN  
SILLAS  
DE RUEDAS**



**ANTIRROBO**

AJUSTE  
EXTREMADAMENTE  
PRECISO DE  
LA VELOCIDAD Y EL  
GOLPE FINAL  
PARA SU  
**COMODIDAD**



# 10

## DATOS SOBRE LOS CIERRAPUERTAS LOCINOX



**SEGURO PARA  
NIÑOS Y  
ANIMALES**

**INSTALACIÓN  
EFICAZ,  
FÁCIL Y RÁPIDA**



**RESISTENCIA**  
PROBADA EN  
**500.000**  
MOVIMIENTOS



**100%  
HIDRÁULICO,  
ECOLÓGICO  
Y SIN  
MANTENIMIENTO**



**GARANTÍA DE  
3 AÑOS**

VELOCIDAD  
DE CIERRE CONSTANTE,  
EXTREMADAMENTE  
**RESISTENTE A  
LA INTEMPERIE**  
**-30° ▶ +70° C**

