

» CIERRAPUERTAS BISAGRA HIDRAULICO 1.5MTS 150KG 90° MARCA LOCINOX MOD. VERTICLOSE-2-WALL.



Potente y versátil cierrapuertas hidráulico para montaje en pared VERTICLOSE-2-WALL- (Patentado)

El cierrapuertas Verciclose-2 Wall ha sido diseñado específicamente para montaje en paredes donde el propio cierrapuertas se sitúa a 90° con respecto a la puerta. El brazo diseñado especialmente gira en torno a la pared o al poste y garantiza un gran ángulo de apertura. El elegante cierrapuertas de aluminio anodizado con componentes internos de alta tecnología garantiza una vida útil excepcionalmente prolongada.



Código de pedido

VERTICLOSE-2-WALL- Potente y versátil cierrapuertas hidráulico para montaje en pared

Opciones de color

ZILV

Especificaciones

- ✓ Cierrapuertas con cierre automático y velocidad de cierre y golpe final ajustables
- ✓ El brazo, diseñado especialmente para montaje en pared, garantiza un gran ángulo de apertura
- ✓ Carcasa de aluminio anodizado resistente a los arañazos y la corrosión
- ✓ Diseño estético y compacto
- ✓ Pretensión integrada para una instalación aún más rápida
- ✓ Montaje sólido gracias a la tecnología patentada Quick-Fix
- ✓ Apertura fácil: Máxima 25 Nm



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LO-00210-00	VERTICLOSE-2-WALL	VERTICLOSE-2-WALL	CIERRAPUERTAS HID 90-180° 150K 1.50M





(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V06.21

»CIERRAPUERTAS BISAGRA HIDRAULICO 1.5MTS 150KG 90° MARCA LOCINOX
 MOD. VERTICLOSE-2-WALL.



Herramientas de instalación recomendadas



LION-VTC-DRILL
P. 154



DRILLWISE-II
P. 155



DRILLWISE-IV
P. 155



SHELL-RHINO-VTC-
P. 174




LOCINOX



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»CIERRAPUERTAS BISAGRA HIDRAULICO 1.5MTS 150KG 90° MARCA LOCINOX MOD. VERTICLOSE-2-WALL



(229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V06.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx