

»CIERRAPUERTAS OCULTO HIDRAULICO 1.50MTS 150KG 125° MARCA LOCINOX MOD. INTERIO.

Cierrapuertas invisible hidráulico

INTERIO (Patentado)

El cierrapuertas hidráulico con su juego de bisagras, queda completamente integrado en el perfil de la puerta. Una solución muy estética para una apertura y cierre extremadamente cómoda de la puerta. Además garantiza una instalación eficiente y perfecta con posibilidad de ajuste tanto en velocidad como en golpe final. Un producto a la medida de sus necesidades. Se garantiza una velocidad de cierre constante en todas las condiciones climáticas, sin necesidad de ajustar. El cierrapuertas Interio sirve para las puertas giratorias izquierda y derecho.





Opciones de color

9005

Especificaciones

- ✓ Fuerza de cierre automático de 125 ° (según la situación) con velocidad y golpe final ajustables
- ✓ Velocidad de cierre insensible a la humedad y a variaciones de temperatura
- ✓ Fijación antivandalismo
- ✓ Para puertas izquierdas y derechas
- ✓ Disponible para perfiles de 50 y 60 mm con ancho de 2 mm max
- ✓ Kit opcional disponible para instalación pared y suelo
- ✓ Se recomienda el uso de un tope de puerta 'Gatestop'



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LO-00201-00	INTERIO	INTERIO	CIERRAPUERTAS HID 125° 150K 1.50M



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx




V06.21

» **CIERRAPUERTAS OCULTO HIDRAULICO 1.50MTS 150KG 125° MARCA LOCINOX MOD. INTERIO.**

Código de pedido

INTERIO Cierrapuertas oculto hidráulico para puertas hasta 150 kg



Productos compatibles



INTERIO-GROUND-9005

INTERIO-WALL-9005



LOCINOX



A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»CIERRAPUERTAS OCULTO HIDRAULICO 1.50MTS 150KG 125° MARCA LOCINOX MOD. INTERIO.

SU PUERTA SE ABRE Y SE CIERRA SIN RUIDO

SEGURO PARA USUARIOS EN SILLAS DE RUEDAS

AJUSTE EXTREMADAMENTE PRECISO DE LA VELOCIDAD Y EL GOLPE FINAL PARA SU **COMODIDAD**

ANTIRROBO



10

DATOS SOBRE LOS CIERRAPUERTAS LOCINOX

INSTALACIÓN EFICAZ, FÁCIL Y RÁPIDA

SEGURO PARA NIÑOS Y ANIMALES

RESISTENCIA PROBADA EN **500.000** MOVIMIENTOS

GARANTÍA DE 3 AÑOS

100% HIDRÁULICO, ECOLÓGICO Y SIN MANTENIMIENTO

VELOCIDAD DE CIERRE CONSTANTE, EXTREMADAMENTE **RESISTENTE A LA INTEMPERIE** **-30° ▶ +70°C**

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



MEMBER **IDA** International Door Association



V06.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx