



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....



**Cerradura para
perfiles de
aluminio**



**Función baño con
mariposa – ranura
para privacidad sin
tener que usar llave.**

**Gran variedad de
acabados.**

549 B
Función Baño



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V04.16

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx

CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 549 B **FICHA TÉCNICA**



NUEVA

NUEVO CUERPO.
 ¡¡Mejor sujeción en la instalación!!



CLAVE	MODELO
5002	CERR 549 B ABL
5003	CERR 549 B AN
5004	CERR 549 B ADK

ACABADOS:

Duranodik
 Blanco
 Natural

USOS:

- Cerradura para puertas de baño abatibles de aluminio de 1", 1 1/2" y 1 3/4"

VERSIÓN:

- Manija-Manija y Mariposa interior

CARACTERÍSTICAS:

- Cerradura residencial para baño
- Adaptable para puertas derechas e izquierdas
- Manijas de línea conservadora
- Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile de una sola pieza, el cual es sujetado por un solo tornillo el cuales se puede desmontar fácilmente
- Picaporte de aleación metálica
- Cuenta con sistema **PERMAFIX** de fijación permanente de manijas
- Cuerpo oval integral de aluminio • Frente, chapetones, manijas y contra de aluminio

FUNCIONAMIENTO:


- Las manijas operan el picaporte por ambos lados
- El cerrojo se acciona con mariposa por el interior

BENEFICIOS:

- Placas de sujeción para una mejor instalación
- Picaporte reversible para puertas que abaten hacia adentro o hacia afuera
- Pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa
- Aluminio para resistencia al agua
- Garantía de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
- Fácil inversión de picaporte




CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 549 B **FICHA TÉCNICA**




USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO

* Puerta corrediza 3"	Puerta batiente 1"	Puerta batiente 1 1/2"	Puerta batiente 1 3/4"
-----------------------	--------------------	------------------------	------------------------



* Se usa en una forma común aunque hay que trabajar el perfil para puertas abatibles



APLICACIÓN:



Puerta residencial batiente

