



AccessPRO INDUSTRIAL

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

# PROLIGHTPAS

SEMÁFORO DE SEÑALIZACIÓN  
CON INDICADORES  
ROJO Y VERDE

- Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme.
- Intensidad de iluminación 400-600cd
- Herméticamente sellado.
- Angulo de visión: 30°.
- Activación por pulso de contacto seco.
- Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368.
- Tiempo de vida de los LEDs mayor a 80,000 hrs.



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V03.24



www.adsver.com.mx

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*



# PROLIGHTPAS

**Novedoso Diseño con Elegante Apariencia para el control de tráfico Vehicular.**

Consumo Eléctrico proporcionando un Angulo de Visión verdaderamente amplio además de una duración de hasta 80,000 horas. Su Lente óptico multicapa es Completamente Sellado Protegiendo el equipo Contra el Ingreso de Agua y proporciona Colores bien Definidos que incrementan el rango de visión del automovilista aun en condiciones adversas de operación. Cumple con CE, GB14887-2007, ITE EN12368 e importantes estándares internacionales.



(229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx portonesautomaticos@prodigy.net.mx



www.adsver.com.mx

V03.24

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529




## Red & Green Full Ball LED Traffic Light

**PROLIGHTPAS**

Especificaciones Técnicas		PROLIGHTL DL	
Color		Rojo	Verde
Cantidad de LEDs		45pcs	36pcs
Intensidad de iluminación		$\geq 10000\text{cd/m}^2$	$\geq 20000\text{cd/m}^2$
Amplitud de Onda		$625 \pm 5\text{nm}$	$505 \pm 5\text{nm}$
Ángulo de visión	Arriba/Abajo	30°	30°
Ángulo de visión	Izq./Der	30°	30°
Potencia		$\leq 6\text{W}$	$\leq 6\text{W}$
Voltaje de operación		85V-265VAC,	
Material		PC resistente a UV	

Diagrama de Conexión:



Negro: Común  
 Rojo: Luz Roja  
 Verde: Luz Verde

