

ROPER

PUERTAS METÁLICAS



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»PUERTA BATIENTE MULTIUSOS MARCA ROPER MOD.MULTIUSOS.



Puerta Batiente Multiusos

MULTIUSOS

(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V09.24



(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx



MULTIUSOS

Puerta Batiente Multiusos

LA BATIENTE MULTIUSOS ROPER ESTÁ DISEÑADA PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE VIVIENDAS, TRASTERO, SÓTANO, BODEGAS, SALAS DE MÁQUINA, ENTORNOS INDUSTRIALES, ALMACENES, CHALETS, COLEGIOS, GARAJES Y UN SINFÍN DE APLICACIONES.

Las Puertas Batientes Multiusos se fabrican empleando materiales de máximo prestigio y las técnicas más innovadoras, fruto del trabajo de 35 años de innovación constante. Así pueden ofrecer la máxima calidad, seguridad y versatilidad en multitud de entornos. Por su robustez y la calidad de su acabado encajan a la perfección en cualquier proyecto de ingeniería o arquitectura que precise de una puerta de la máxima fiabilidad.



ALTO

2150 mm



ANCHO

700-1750 mm

ACABADOS |



Blanco
RAL 9010



Colores RAL (opcional)

ESPECIFICACIONES

Las Puertas Batientes Multiusos se entregan armadas (puerta + marco) listas para recibir en obra. Cuentan con 6 garras preparadas para su instalación.


La puerta se fabrica en lámina galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir" y está formada por dos bandejas de lámina de acero y relleno de material tipo "honeycomb" ecológico. Protegida por una lámina de plástico. Lámina en calibre 25 (espesor 0,5 mm).

El marco se fabrica en lámina galvanizada calibre 21 (espesor 0,8 mm).

Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo color blanco RAL 9010 con secado al horno a 180°C. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.

PANEL INTERIOR

Relleno interior tipo "honeycomb" de material ecológico.




MANIJAS

Con la puerta se entrega un juego de manijas de color negro con cilindro.



SENTIDO DE APERTURA



Código amarillo




Código azul

* Para las batientes de dos puertas, la puerta que abre primero es la que indica el código de apertura.





Puerta Batiente Multiusos Sencilla




MULTIUSOS MARCO ESTÁNDAR			
VANO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
700	2150	615	2105
800		715	
900		815	
1000		915	


Opcionalmente puede ser fabricada en altura 2015 / 2100 mm.

DIMENSIONES TÉCNICAS




A: Ancho del hueco
 AL: Ancho Libre
 H: Altura del hueco
 HL: Alto Libre
 M_{max} : Marco máximo
 PL: Paso libre
 AH: Ancho hoja
 HH: Alto hoja





Con ventilación






Sin Ventilación

Puerta Batiente Multiusos Doble

MULTIUSOS MARCO ESTÁNDAR			
VANO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
1350	2150	1270	2105
1450		1370	
1550		1470	
1750		1670	

Opcionalmente puede ser fabricada en altura 2015 / 2100 mm.

DIMENSIONES TÉCNICAS



A: Ancho del hueco
M_{max}: Marco máximo
PL: Paso libre
PL_a: Paso libre hoja activa
AH_a: Ancho hoja activa
AH_p: Ancho hoja pasiva

ROPER
PUERTAS METÁLICAS



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»PUERTA BATIENTE MULTIUSOS MARCA ROPER MOD.MULTIUSOS.



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....



(229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V09.24



(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx